

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №44 «Грибочек»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым**

ПРИКАЗ

11 сентября 2023г.

№124

**Об организации питьевого режима
воспитанников в 2023/24 учебном году
в МБДОУ №44 «Грибочек»**

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2023/24 учебном году питьевой режим воспитанников МБДОУ №44 «Грибочек»– кипяченая питьевая вода, упакованная (бутилированная) питьевая вода.
2. Определить места раздачи питьевой воды воспитанникам:
 - кипяченая питьевая вода – по одному посту в игровой комнате каждой группы;
 - расфасованная в емкости вода – по одному посту в теневом навесе каждой групповой площадки игровой зоны.
3. Ответственному за организацию питания медицинской сестре:
 - контролировать, чтобы воспитанники имели свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в детском саду;
 - контролировать, чтобы кипяченую воду заменяли каждые три часа, фиксировали факт замены в графике;
 - готовить заявки и иные документы для закупки бутилированной воды;
4. Кухонному рабочему Прочанкиной А.В.:
 - кипятить воду для организации питьевого режима воспитанников;
 - обеспечить качество кипяченой воды;
- 4.1 Помощникам воспитателя:
 - доставлять кипяченую воду из пищеблока в каждую игровую комнату;
 - вести графики смены питьевой кипяченой воды;
 - обеспечивать каждое место раздачи питьевой воды достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды;
 - доставлять в достаточном количестве емкости с бутилированной водой на каждую групповую площадку.

5. Помощникам воспитателей и воспитателям:

- следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до комнатной температуры непосредственно в чайнике;
- наливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические нормы.

6. Заместителю заведующего по воспитательной работе разместить настоящий приказ на информационных стендах и официальном сайте детского сада, довести до сведения указанных в нем лиц под подпись.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий _____ Л.Н. Шевякова

Приложение №1 к приказу
от 11.09.2023г. №124

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1.	Багмет Наталья Олеговна	Воспитатель	
2.	Брян Наталья Юрьевна	Пом.воспитателя	
3.	Будник Марина Евгеньевна	Воспитатель	
4.	Вернигора Анастасия Анатольевна	Пом.воспитателя	
5.	Воеводина Валентина Яковлевна	Пом.воспитателя	
6.	Казачок Валентина Николаевна	Пом.воспитателя	
7.	Каримова Ремзие Адийевна	Воспитатель	
8.	Князева Оксана Юрьевна	Воспитатель	
9.	Константинова Татьяна Николаевна	Воспитатель	
10.	Костяева Ольга Викторовна	Пом.воспитателя	
11.	Кудрявцева Ольга Анатольевна	Пом.воспитателя	
12.	Курганюк Наталья Алексеевна	Пом.воспитателя	
13.	Кулик Юлия Александровна	Воспитатель	
14.	Лисовая Светлана Станиславовна	Пом. воспитателя	
15.	Марченко Ирина Дмитриевна	Пом.воспитателя	
16.	Моисейкина Анна Николаевна	Пом.воспитателя	
17.	Муратова Зарема Музекеровна	Воспитатель	
18.	Невмывака Анастасия Валериевна	Воспитатель	
19.	Парицкая Ольга Алексеевна	Пом.воспитателя	
20.	Петрова Марина Семеновна	Воспитатель	
21.	Помелова Екатерина Алексеевна	Воспитатель	
22.	Попова Татьяна Юрьевна	Воспитатель	
23.	Поспелова Наталья Александровна	Пом.воспитателя	
24.	Скворцова Наталия Михайловна	Воспитатель	
25.	Славягина Нина Владимировна	Воспитатель	
26.	Степанова Виктория Юрьевна	воспитатель	
27.	Таболина Анна Вячеславовна	Воспитатель	
28.	Шпортенко Наталья Николаевна	Воспитатель	